




## LUXATION DU COUDE

Suite à un traumatisme, votre médecin vous a diagnostiqué une luxation du coude.  
Le coude est un complexe articulaire composé de 3 os et de 2 articulations.

La luxation est définie par une perte totale de contact des surfaces articulaires d'une articulation, se produisant lors d'un traumatisme (une subluxation sera la perte de contact partielle des surfaces articulaires).



En fonction de la surface articulaire touchée, l'appareillage immobilisera ou non la main pour empêcher les mouvements de pronation-supination.





L'Orthésiste  
*Votre confort sur Mesure*

### **Attelle de coude sur mesure laissant libre la main**



### **Attelle de coude sur mesure immobilisant la main donc bloquant la prono-supination.**



### **Attelle de coude de série**





## CONSEILS DE PORT

- Les articulations non immobilisées doivent être utilisées pour éviter l'enraidissement
- Éviter de tirer, pousser ou porter avec la main
- La durée et les conseils de port (jour et/ou nuit) seront définis par votre médecin.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- Éviter tout contact de l'orthèse avec de l'eau pour limiter les phénomènes de macération
- Vous pouvez protéger l'attelle avec un sac plastique et un élastique ou utiliser une protection adaptée



- Nettoyer l'orthèse à l'eau tiède et au savon. Bien la sécher avant de la remettre en place.
- Éviter de poser l'orthèse à proximité de sources de chaleur